



HỒ SƠ NĂNG LỰC VAF

*Chuyên gia hàng đầu Việt Nam về giải pháp lọc khí
vô trùng & thiết bị phòng sạch công nghệ cao.*

SINCE 2008

VIETNAM FILTRATION SOLUTION

• WWW.VIETFIL.COM

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

CORPORATE OVERVIEW



— KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

Khởi nguồn từ tháng 01 năm 2008, Công ty Cổ phần Sản xuất Lộc Khí Việt (VAF) tự hào là doanh nghiệp tiên phong kiến tạo nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất lọc khí và thiết bị phòng sạch tại Việt Nam.

Xuyên suốt chặng đường phát triển, chúng tôi vươn lên khẳng định vị thế là đơn vị duy nhất trong nước sở hữu trọn vẹn năng lực sản xuất toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm lọc khí, đáp ứng hoàn hảo các quy chuẩn quốc tế khắt khe nhất, tiêu biểu là tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644. Nền tảng vững chắc này được dẫn dắt bởi đội ngũ ban lãnh đạo tâm huyết với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực.

Sau gần 20 năm hoạt động, từ những ngày đầu khởi nghiệp chỉ với 11 nhân sự nòng cốt, đến nay VAF đã quy tụ đội ngũ hơn 200 nhân sự kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực lọc khí và phòng sạch, cùng mạng lưới phân phối trải dài khắp dải đất hình chữ S. Không ngừng quên trên chiến thắng, VAF liên tục đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, trau dồi chuyên môn và hợp tác chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Khát vọng của chúng tôi là mang giải pháp lọc khí "Made in Vietnam" vươn xa chinh phục các thị trường quốc tế khó tính nhất.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

CORPORATE MILESTONES

 SINCE 2008



2008

KHỞI ĐẦU

Thành lập Viet Air Filter Corp. Xây dựng nhà máy đầu tiên tại Bình Dương với 11 nhân sự nòng cốt. Đánh dấu cột mốc đầu tiên của ngành sản xuất lọc khí công nghiệp Việt Nam.



2010

BƯỚC NHẢY CÔNG NGHỆ

Đầu tư chiến lược vào dây chuyền sản xuất lọc HEPA, ULPA, Mini-pleat tự động. Chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2008. Trở thành nhà sản xuất trong nước đầu tiên cung cấp trọn gói lọc khí và thiết bị phòng sạch.



2020

VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Xuất khẩu thành công lọc HEPA sang thị trường khó tính như Hoa Kỳ và Thái Lan. Thương hiệu VAF chính thức được bảo hộ tại Mỹ, khẳng định chất lượng Việt Nam trên bản đồ thế giới.



2023

TIÊU CHUẨN Y TẾ

Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 quản lý chất lượng cho thiết bị y tế. Mở rộng thêm phạm vi cung cấp để phục vụ các đối tác lớn phía Bắc như Samsung.



2026

NHÀ MÁY THÔNG MINH & SẢN XUẤT XANH

Hướng tới mục tiêu "XANH" trong quy trình sản xuất. Ứng dụng công nghệ tự động hóa vào kiểm soát chất lượng, khẳng định khát vọng dẫn đầu thị trường cung ứng không khí sạch khu vực.



LỌC SƠ CẤP (PRE FILTER)

EN 779	Hiệu suất (Am)	ISO 16890	Hiệu suất (ISO)
G1 / G2	50% - 80%	ISO Coarse	< 50% PM10
G3 / G4	80% - ≥ 90%	ISO Coarse	< 50% PM10

ỨNG DỤNG:


Bảo vệ môi trường dân dụng, hệ thống AHU. Lọc hạt bụi thô ≥ 10.0μm, gia tăng tuổi thọ cho các tầng lọc tinh phía sau.

LỌC THỨ CẤP (FINE FILTER)

EN 779	Hiệu suất (Em)	ISO 16890	Hiệu suất (ISO)
M5 / M6	40% - 80%	ISO ePM10	≥ 50% PM10
F7	80% - 90%	ISO ePM2.5	≥ 50% PM2.5
F8 / F9	90% - ≥ 95%	ISO ePM1	≥ 50% PM1

ỨNG DỤNG:

Lọc bụi mịn 0.3μm - 10.0μm. Dùng trong bệnh viện, thực phẩm và là hàng rào bảo vệ kiên cố nhất cho màng lọc HEPA/ULPA.



LỌC HIỆU SUẤT CAO (HEPA/ULPA)

EN 1822	Hiệu suất MPPS	Phân loại
E10-E12	≥ 85% - 99.5%	EPA
H13-H14	≥ 99.95% - 99.995%	HEPA @0.3μm
U15-U17	≥ 99.9995% - 99.99995%	ULPA @0.12μm

ỨNG DỤNG:

Trái tim của phòng sạch (Class 100,000 đến Class 1). Bắt giữ siêu bụi nano, sol khí. Dùng trong phòng mổ, cách ly, dược phẩm.

THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

CLEANROOM EQUIPMENTS

STAINLESS STEEL / AUTO



FAN FILTER UNIT (FFU / BFU)

Thông số	Đặc tính kỹ thuật
Vật liệu	Inox SUS304 / Thép sơn tĩnh điện
Bộ lọc tích hợp	HEPA H13, H14 / ULPA U15
Độ ồn & Tốc độ	≤ 60 dB Gió: 0.3 - 0.5 m/s

ỨNG DỤNG:

Cấp khí sạch chủ động độc lập, tăng áp suất dương. Dùng cho phòng mổ, điện tử, tủ cấy LAF.

HỘP CHUYỂN HÀNG (PASS BOX)

Cấu tạo	Chi tiết
Hệ thống Khóa	Liên động Cơ khí / Khóa điện tử
Phụ kiện chuẩn	Đèn UV diệt khuẩn, Kính cường lực
Thân ngoài/trong	SUS304 hoặc Thép sơn tĩnh điện

ỨNG DỤNG:

Chuyển vật liệu giữa hai khu vực phòng sạch. Ngăn chặn luồng khí nhiễm khuẩn xâm nhập, giảm thiểu rủi ro nhiễm chéo.



BUỒNG THỔI KHÍ (AIR SHOWER)

Thông số	Đặc tính kỹ thuật
Tốc độ thổi	20 ± 10% m/s
Hệ thống lọc	Lọc thô G4 & Lọc HEPA H13
Điều khiển	Mạch điện tử thông minh, Cảm biến

ỨNG DỤNG:

Thổi sạch bụi, tạp chất trên người/hàng hóa trước khi bước vào khu vực vô trùng. Khóa liên động an toàn.



THIẾT BỊ LAMINAR HOS

Thông số	Đặc tính kỹ thuật
Vật liệu khung	Inox SUS304 / Thép sơn tĩnh điện
Bộ lọc trung tâm	Lọc HEPA U15 ($\geq 99.9995\%$ @0.3μm)
Mặt tản gió	Inox SUS304 / Thép sơn tĩnh điện

ỨNG DỤNG:

Trái tim của phòng mổ. Tạo luồng khí sạch vô trùng bao trùm trực tiếp lên bàn phẫu thuật, đẩy lùi vi khuẩn, bảo vệ bệnh nhân khỏi nhiễm trùng vết mổ.

BỒN RỬA TAY PHẪU THUẬT

Hệ thống	Chi tiết
Cơ chế xả nước	Cảm biến hồng ngoại / Cần gạt nước
Lọc nước & UV	Tích hợp màng siêu lọc và đèn UV diệt khuẩn
Cấu tạo thân	100% Inox SUS304 y tế, chống đọng nước

ỨNG DỤNG:

Thiết bị bắt buộc trước phòng mổ. Vận hành "Không chạm" (Touchless) giúp y bác sĩ sát khuẩn tay tuyệt đối, loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn chéo vật lý.



TỦ DỤNG CỤ

Thông số	Đặc tính kỹ thuật
Thiết kế	Âm tường (Tiết kiệm diện tích)
Cửa tủ	Kính cường lực an toàn
Khung vỏ	SUS304 chống rỉ, góc vát R chống bám bụi

ỨNG DỤNG:


Bảo quản dụng cụ phẫu thuật, thuốc và vật tư tiêu hao nội khu phòng mổ. Thiết kế âm tường hạn chế góc chết giúp dễ dàng vệ sinh diệt khuẩn.



[] AUTOMATED LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LỌC HEPA MINI-PLEAT TỰ ĐỘNG

Hệ thống tự động xả cuộn, chạy keo Hot-melt và gấp nếp vật liệu sợi thủy tinh (Micro-fiberglass). Đảm bảo các nếp gấp đồng đều tuyệt đối, tạo khoảng cách tối ưu cho luồng khí đi qua, giảm tổn thất áp suất. **Năng suất cao, đáp ứng độ chính xác chuẩn EN 1822.**




ROBOT CNC ĐỔ GIOĂNG PU

Cánh tay Robot CNC lập trình tự động bơm keo Polyurethane (PU) dọc theo viền khung, dải gioăng cao su đúc liền mạch, không mối nối.



CÔNG NGHỆ GEL SEAL

Dung dịch GEL được chiết rót vào rãnh khung lọc để tạo thành lớp đệm kín chuyên dụng. Khi lắp đặt với hệ thống phòng sạch, lớp GEL này đóng vai trò niêm phong kín tuyệt đối, ngăn chặn rò rỉ khí và đảm bảo hiệu suất vận hành của hệ thống lọc.



DÂY CHUYỀN ĐỊNH HÌNH KIM LOẠI

Hệ thống xả cuộn, cán biên và định hình khung viền tự động (Roll-forming) với độ chính xác cao. Đảm bảo 100% khung viền (Tôn mạ kẽm, Inox, Nhôm) đạt độ cứng cáp, vuông vức, không bóp méo khi chịu áp lực gió lớn.



GIA CÔNG CNC CHÍNH XÁC

Ứng dụng máy cắt laser và chấn gấp CNC tự động hóa vào quy trình sản xuất các thiết bị phòng sạch cỡ lớn (FFU, Pass Box, Air Shower) theo kích thước tùy chỉnh.



XƯỞNG HÀN & LẮP RÁP KHUNG

Khu vực chuyên biệt gia công hàn laser TIG/MIG cho các loại vật liệu đặc thù. Xử lý mối hàn liền mạch, mài nhẵn bề mặt, đảm bảo thiết bị đạt tiêu chuẩn vi sinh khắt khe.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

GLOBAL CERTIFICATIONS & STANDARDS

VERIFIED &
CERTIFIED



ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng



ISO 13485:2016

Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế



EN 779:2012

Tiêu chuẩn Lọc sơ cấp & Lọc tinh



EN 1822:2009

Tiêu chuẩn Lọc hiệu suất cao HEPA



GMP

Thực hành Sản xuất Tốt



ISO 16890:2016

Hệ thống Phân loại Lọc khí Toàn cầu



KIỂM ĐỊNH NGHIÊM NGẶT 100% TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG

Toàn bộ sản phẩm màng lọc HEPA, Ulpia mang thương hiệu VAF đều phải trải qua quy trình Scantest 100% tự động trước khi xuất xưởng và đến tay khách hàng.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

QUALITY ASSURANCE & TESTING



100% TESTED



SCAN TEST


Thực hiện theo tiêu chuẩn **EN 1822 / ISO 29463**. Hệ thống đầu dò tự động di chuyển quét toàn bộ bề mặt màng lọc HEPA/ULPA để đếm hạt bụi.

Phương pháp này giúp phát hiện chính xác các điểm rò rỉ cục bộ (Local Penetration) tại kích thước hạt dễ lọt nhất (MPPS từ $0.12\mu\text{m}$ - $0.3\mu\text{m}$), đồng thời tính toán hiệu suất lọc tổng thể.

SMOKE TEST (PAO)

Thử nghiệm độ kín bằng hệ thống tạo khói **Aerosol (PAO / DOP)** kết hợp với Photometer cường độ cao trong buồng tối chuyên dụng.

Kỹ thuật viên sẽ soi chiếu để phát hiện các dòng khói rò rỉ vi mô, đảm bảo cấu trúc khung, đường keo dán và gioăng đạt độ kín tuyệt đối 100%.



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Hỗ trợ nhanh chóng nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.



MINH BẠCH & HỖ TRỢ

Cung cấp đầy đủ **Test Report**, C/Q cho từng lô sản phẩm HEPA, ULPA. Đội ngũ kỹ thuật VAF luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ sự cố.



DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM



BỆNH VIỆN GIA AN 115

Triển khai thiết kế, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống trần lọc khí, thiết bị phòng sạch cho phân khu Y tế công nghệ cao, đặc biệt là Viện Tế bào gốc Việt Nhật. Đảm bảo môi trường vô trùng tuyệt đối, không chế vi hạt nghiêm ngặt.

Hạng mục: Thi công phòng LAF
ISO CLASS 5 Viện Tế Bào Gốc

Tiêu chuẩn: ISO 14644, GMP Y tế



THI CÔNG HỆ THỐNG LỌC TRẦN

Lắp đặt hệ thống khung trần Panel và các hộp lọc khí HEPA Box, đảm bảo độ kín khít 100% và cung cấp luồng gió dòng chảy tầng chuẩn xác.



PHÒNG LAB VÔ TRÙNG

Không gian nghiên cứu tế bào gốc đi vào hoạt động với chất lượng không khí đạt chuẩn phòng sạch, bảo vệ các mẫu vật vi sinh nhạy cảm.



DỰ ÁN Y TẾ TRỌNG ĐIỂM



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW CẦN THƠ

Triển khai gói thầu XL-01 thuộc dự án xây dựng mở rộng khu điều trị. VAF trực tiếp sản xuất, cung cấp và thi công lắp đặt trọn gói hệ thống thiết bị lọc khí, kiến tạo môi trường vô trùng tuyệt đối cho hệ thống phòng mổ chuyên sâu.



Hạng mục: **Cung cấp & lắp đặt hệ thống phòng sạch phòng mổ.**



Sản phẩm: **Thiết bị HVAC, lọc Khí, thiết bị, cửa phòng sạch, sàn Vinyl**



NGOẠI KHU & HÀNH LANG

Lắp đặt hệ thống cửa trượt phòng mổ, vách Panel kháng khuẩn và các buồng trung chuyển (Passbox) đảm bảo tính cách ly không khí chặt chẽ giữa các cấp độ sạch.



NỘI KHU PHÒNG MỔ

Hoàn thiện hệ thống trần thổi khí Laminar HOS kết hợp HEPA Box phân phối luồng khí sạch vô trùng trực tiếp xuống khu vực phẫu thuật.



TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DIAG

Sản xuất, cung cấp và lắp đặt toàn bộ trang thiết bị phòng sạch, hệ thống lọc khí vô trùng cho trung tâm xét nghiệm y khoa DIAG tại TP. HCM. Đảm bảo môi trường kiểm soát vi sinh nghiêm ngặt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho công tác phân tích và chẩn đoán có độ chính xác cao.



Hạng mục: **Thiết bị & Lọc khí phòng Lab**



Tiêu chuẩn: **ISO 15189, ISO 14644-1**



NGHIỆM THU & KIỂM ĐỊNH LASER

Kỹ thuật viên VAF tiến hành đo đặc cấp độ sạch bằng máy đếm hạt bụi Laser (Particle Counter), đảm bảo nồng độ vi hạt đạt chuẩn trước khi bàn giao.



THI CÔNG THIẾT BỊ INOX Y TẾ

Lắp đặt hệ thống cửa Panel, Pass Box và bồn rửa vô trùng bằng Inox SUS304 chuyên dụng, chống bám khuẩn và dễ dàng vệ sinh hóa chất.



BỆNH VIỆN QUÂN Y 105

Được sự tin nhiệm từ chủ đầu tư, VAF thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và thay thế toàn bộ hệ thống màng lọc khí vô trùng cho khu vực phòng mổ (OR). Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không chế rủi ro nhiễm khuẩn chéo, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hạng mục: Bảo trì & Thay thế thiết bị điều khiển hệ thống phòng mổ

Tiêu chuẩn: TC Bộ Y Tế, EN 1822 GMP-ISO 14644



NÂNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Tiến hành đánh giá tổng thể tình trạng hoạt động của hệ thống khí, cửa tự động và các thiết bị chuyên dụng trong khu vực vô trùng để lên phương án bảo dưỡng.



THAY THẾ & THẨM ĐỊNH LỌC HEPA

Kỹ thuật viên VAF thao tác tháo lắp, kiểm tra và thay thế màng lọc HEPA trên trần dòng tầng (Laminar Air Flow), kết hợp đo đặc kiểm định bằng máy Laser.

DỰ ÁN Y TẾ CÔNG CỘNG



BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 03 cụm phòng sạch chuyên dụng bao gồm: Phòng mổ (OR), Phòng hồi sức tích cực (ICU) và đặc biệt là hệ thống Phòng áp lực âm điều trị Khoa lao phổi.

⇒ Hạng mục: **Thi công Phòng Áp Lực Âm**

⚡ Tiêu chuẩn: **Tiêu chuẩn buồng áp lực âm GMP-ISO 14644**



LẮP TRẦN CẤP KHÍ LAMINAR HOS


Hoàn thiện hệ thống trần cấp khí chảy tầng (Laminar HOS) trung tâm, kết hợp với tay treo đèn phẫu thuật. Đảm bảo vùng làm việc của y bác sĩ luôn đạt cấp độ sạch Class 100.



NGHIỆM THU PHÒNG ÁP LỰC ÂM

Kỹ thuật viên kiểm tra độ chênh áp giữa các phòng. Hệ thống miệng hút gió (Return Air) được bố trí ở góc thấp kết hợp màng lọc HEPA thải, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

DỰ ÁN Y TẾ TRỌNG ĐIỂM



BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị cho 03 cụm phòng sạch áp lực âm: Phòng mổ vô trùng, Phòng điều trị cách ly lây nhiễm và Phòng hồi sức tích cực (ICU).

Hạng mục: **Thi công Phòng Áp Lực Âm**

Tiêu chuẩn: **Tiêu chuẩn buồng áp lực âm GMP-ISO 14644**



PHÒNG ÁP LỰC ÂM

Hoàn thiện không gian phòng sạch với hệ thống vách Panel kín khít, cửa đôi liên động và các miệng hút gió xả (Return Air) bố trí sát sàn để tối ưu hóa việc thu gom vi hạt.



HỆ THỐNG CẤP KHÍ SẠCH (AHU)

Lắp đặt tổ hợp thiết bị xử lý không khí AHU và Filter Box trên tầng mái. Hệ thống chịu trách nhiệm lọc và cấp luồng khí tươi vô trùng liên tục vào bên trong các phòng chức năng.



DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP



CÔNG TY TNHH DPACK

VAF tự hào là nhà thầu chính triển khai thiết kế và thi công trọn gói hệ thống điện, Phòng sạch và Điều hòa không khí trung tâm cho nhà máy sản xuất bao bì thiết bị y tế DPACK tại Bình Định.



Hạng mục: **Thi công M&E, HVAC & Cleanroom**



Lĩnh vực: **Vật tư & Bao bì Y tế**



THI CÔNG HOÀN THIỆN PHÒNG SẠCH

Thi công toàn bộ hệ thống vách Panel cách nhiệt, trần thả tích hợp hộp lọc HEPA và sàn sơn Epoxy chống tĩnh điện, tạo ra không gian sản xuất vô trùng, chống bám bụi bẩn.



HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (AHU)

Lắp đặt tổ hợp thiết bị xử lý không khí trung tâm công suất lớn cùng hệ thống ống gió bọc cách nhiệt, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối cho toàn nhà máy.

DỰ ÁN QUỐC TẾ



BỆNH VIỆN GRAND MANDALAY

Dự án đánh dấu năng lực vươn tầm quốc tế của VAF khi đảm nhận thiết kế và thi công trọn gói hệ thống phòng mổ vô trùng (Operating Room) cho Bệnh viện Grand Mandalay tại Myanmar.

Hạng mục: **Thiết Kế & Thi Công Phòng Mổ**

Quốc gia: **Mandalay, Myanmar**



LẮP ĐẶT TRẦN CẤP KHÍ LAF

Hệ thống trần cấp khí dòng tầng (Laminar Air Flow) tích hợp màng lọc HEPA, tạo vùng không khí vô trùng cục bộ bảo vệ trực tiếp khu vực bàn phẫu thuật.



PHÒNG MỔ TIÊU CHUẨN

Không gian phòng mổ được hoàn thiện đồng bộ với vách Panel kháng khuẩn, hệ thống đèn chiếu sáng phẫu thuật và trang thiết bị hiện đại sẵn sàng đi vào hoạt động.

CHUYÊN KHOA MẮT



BỆNH VIỆN MẮT HẢI YẾN

Thiết kế và thi công trọn gói hệ thống phòng mổ nhãn khoa và điều hòa không khí trung tâm (HVAC). Đáp ứng yêu cầu cực kỳ khắt khe về kiểm soát vi hạt bụi và duy trì nhiệt độ - độ ẩm ổn định, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể và khúc xạ bằng Laser.



Hạng mục: **Thi công Phòng mổ & HVAC**



Tiêu chuẩn: **Vô trùng Y tế, ISO 5**



LẮP ĐẶT & CÂN CHỈNH HEPA BOX

Kỹ thuật viên VAF thực hiện thao tác lắp đặt mặt nạ và siết kín hộp lọc HEPA trên trần phòng mổ, đảm bảo cung cấp luồng khí tinh khiết, loại bỏ 99.99% bụi mịn và vi khuẩn.




HỆ THỐNG CỬA INOX PHÒNG SẠCH


Hoàn thiện khu vực hành lang vô trùng và phòng thanh trùng dụng cụ với hệ thống cửa Inox SUS304 chống tĩnh điện, tích hợp khóa liên động và kiểm soát ra vào.

HỆ THỐNG QUY TRÌNH

1 QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG



2 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT KHÍ SẠCH



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



ĐIỆN TỬ & BÁN DẪN

SAMSUNG



OMRON

Canon

FUJITSU

Nidec

HOYA



LĨNH VỰC THỰC PHẨM

Coca-Cola

PEPSICO

Olam
Professional

NEOSIN 日清食品

Cook happiness
ACECOOK

Nutifood

Aji
AJINOMOTO

PERFETTI
Van Helle

Amway

THP GROUP

Vinamilk
EST 1976

Masan



DƯỢC PHẨM & MỸ PHẨM

MLC
MEDOCHEMIE

TENAMYD PHARMA CORP.
Health is Happiness

ROHTO

IMEXPHARM

Bidiphar

RV
Pharmaceuticals

Mp MEDIPLANTEX
Vi sinh khỏe và an toàn cho người

AMPHARCO USA
với tình yêu thuốc và niềm đam mê

OPC

PHIL
INTER PHARMA

pack

STELLA



Y TẾ & BỆNH VIỆN

Hoàn Mỹ

BỆNH VIỆN
NHỊ ĐỒNG THÀNH PHỐ



Điag



NĂNG LƯỢNG & KHÁC

First Solar.

EVN

EVNGENCO3

PETROVIETNAM
PVFCC

Unilever

P&G

RELIABLE SUPPLY CHAIN

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

ebm

ZIEHL-ABEGG



Reetech



CADIVI



posco



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

LỌC KHÍ VIỆT

www.vietfil.com

1900 8949

NHÀ MÁY VAF

*Lô C3.4, đường N14, KCN Đồng An 2,
Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam*